Réf: 398300









GRIP EN MILIEU GRAS / HUILEUX

Normalisation

| EN388:2016 (Risques mécaniques) | |
|---------------------------------|---|
| Abrasion | 4 |
| Coupure | X |
| Déchirure | 4 |
| Perforation | 4 |
| Coupure ISO 13997 | D |
| Impact | P |

MANUTENTION MOYENNE ET LOURDE

DESCRIPTION

- Gant tricoté HPPE avec protections contre les impacts sur le dos
- Enduction mousse de nitrile sur la paume et les extrémités des doigts
- Renfort sur la paume. Poignet avec serrage Velcro

COLORIS

Jaune HV/Noir

TAILLE

• 8à11

AVANTAGES

- Protection contre les chocs
- Haute résistance à la coupure
- Visibilité renforcée
- Résistance maximale à l'abrasion et à la déchirure

NORMALISATION

- EN388:2016
- EN420:2003+A1:2009
- Le respect de la norme EN420 garantit l'innocuité du gant
- Certifié par le laboratoire notifié CTC (0075)

UTILISATION

- Manipulations de pièces coupantes et abrasives
- Protection contre les risques de coupures élevés et les impacts

LIMITES D'UTILISATION

- A ne pas utiliser contre les risques thermiques ou chimiques
- A ne pas utiliser à proximité de machines tournantes

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- Emballage individuel à la paire
- Entreposer à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Pas de date de péremption





