



uvex silv-Air 5310

- demi-masque filtrant contre les particules, pliable
- protection de niveau FFP 3
- soupape d'expiration pour réduire la chaleur et l'humidité et pour limiter sensiblement la résistance respiratoire
- pour les **visages fins à moyens**
- design optimisé pour un confort de port optimal et un ajustement sûr
- joint d'étanchéité aux bords souples au niveau du nez et du menton, garantissant un ajustement fiable de la position du masque
- large bandeau réglable en continu
- clip nasal flexible et réglable intégré
- compatible avec les équipements de protection des yeux uvex
- remplit les exigences du test de dolomite (D)
- emballé individuellement et répond ainsi aux exigences les plus élevées en matière d'hygiène


Matériaux		uvex silv-Air 5310
Bandeau	textile	N° d'article 8765310
Pièce d'ajustement	silicone	Modèle masque pliable FFP 3 NR D avec soupape
Clip nasal	PP	Taille S/M
Filtre/masque	média filtrant PP polyester	Normes EN 149 : 2011 +A1 : 2009
Joint d'étanchéité	mousse EVA	Coloris blanc
Soupape	ABS	Poids 18 g
		Conditionnement 15 pièces, en emballage individuel



Joint souple & confortable



Classe de protection visible



Matériau souple



Ajustement individualisé

<p>Domaines d'application^{*1}</p>	<p>Le masque de protection respiratoire peut être utilisé contre les aérosols solides, aqueux et non volatiles jusqu'à 4 fois^{*2} leurs valeurs de limites respectives.</p>	<p>Particules (ni toxiques, ni associées à de la fibrose), agriculture, foin, industrie alimentaire, céréales, farine, graphite, charbon, marbre, rouille.</p>
---	---	--

^{*1} Veuillez s'il vous plaît, noter que les domaines d'application mentionnés ci-dessus sont uniquement des exemples. La sélection des EPI doit être effectuée par une personne compétente, en conjonction avec la législation adéquate et actuelle.

uvex décline toute responsabilité de tout danger ou dommage possible qui serait le résultat de cette information. Cette Fiche Produit ne remplace pas une analyse détaillée des risques, ni la sollicitation de l'avis d'un spécialiste.

^{*2} Ce facteur correspond aux facteurs de protection applicables en Allemagne.

Existe aussi



uvex silv-Air 5310+	
N° d'article	8765311
Taille	L

Combinaison optimale



Lunettes de protection uvex pheos cx2 - 9198



Lunettes de protection uvex sportstyle - 9193



Lunettes de protection uvex pheos - 9192



Lunettes de protection uvex x-fit - 9199



Lunettes de protection uvex i-3 - 9190



Surlunettes de protection uvex super OTG - 9169



Lunettes-masques uvex pheos cx2 sonic - 9309



Lunettes-masques uvex carbonvision - 9307



Lunettes-masques uvex ultrasonic - 9302



Lunette-masques uvex ultravision - 9301

UVEX HECKEL s.a.s. | 44 Rue d'Engwiller – La Walck | 67350 Val de Moder
Téléphone : +33 (0)3 88 07 61 08 | E-mail : contact.france@uvex-heckel.fr | Site Web : uvex-safety.fr